Lycée Remada Tataouine Professeur : M^R Hamdi zantour

Année Scolaire : 2017 – 2018 Date : 1 Mai 2018

Calses : $1^{\text{ères}} S_3$ et S_4

SÉRIE D'EXERCICES N°3

MATHÉMATIQUES

Exercice 1

Pour chacune des questions suivantes une seule réponse est exacte, cocher la bonne case.

| Questions | Réponses |
|--|--------------------------|
| 1. Soit $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$ un repère orthonormé du plan, si | $\square AB = 0$ |
| $A(-1; \sqrt{2}) \text{ et } B(1; -\sqrt{2}) \text{ alors}$ | $\square AB = 2\sqrt{2}$ |
| | $\square AB = 2\sqrt{3}$ |
| 2. Soient $m \in \mathbb{R}$ et f l'application définie par : | $\square m = 1$ |
| f(x) = 3 - 5x, le point $M(2m; -9m + 1)$ appartient à la | $\square m = -2$ |
| représentation graphique de f si et seulement si | $\square m = 2$ |
| 3. Le plan étant rapporté à un repère orthonormé | $\square A_1$ |
| $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$, on donne $A_1(1; 2)$, $A_2(-3; 0)$ et $A_3(1; 0)$. | $\square A_2$ |
| Le triangle $A_1A_2A_3$ est rectangle en | \square A_3 |
| 4. On se donne une application affine f telle que : | □ 8 |
| f(-5) = 3 et $f(-6) = -5$, alors le coefficient de f vaut | \square -8 |
| | □ -11 |

Exercice 2

Le plan étant rapporté à un repère orthonormé $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$, on donne A(-1; -2), B(3; 1) et D(2; 3).

- 1. Placer les points A, B et D.
- 2. Calculer les coordonnées du point C tel que ABCD soit un parallélogramme.
- 3. Déterminer les coordonnées du point du point d'intersection des droites (AC) et (BD).

Exercice 3

Soit ABCD un rectangle de centre I. Lire les coordonnées des points A, B, C, D et I dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.



Exercice 4

Voici les durées, en minutes, mises par 30 élèves d'une classe de première pour venir au lycée :

| Durée (min) | 7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 41 | 42 | 45 | 48 | 50 | 51 |
|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Effectifs | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |

- 1. Déterminer l'étendue des durées, la moyenne et la médiane de cette série.
- 2. Déterminer Q1 et Q_3 .
- 3. Déterminer la variance et l'écart-type.
- 4. Construire les diagrammes en boîte et en bâtons de cette série.

Exercice 5

Le tableau ci-dessous donne les notes obtenues par 30 élèves d'une classe de première :

| Note | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Effectif (nombre d'élèves) | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Effectif cumulé croissant | | | | | | | | | |

- 1. Compléter ce tableau.
- 2. Quelle est la population étudiée? Le caractère? Le mode? l'étendue?
- 3. Calculer la moyenne et l'écart -type (arrondi aux dixièmes) de cette série.
- 4. Déterminer la médiane, les quartiles Q_1 et Q_3 puis construire le diagramme en boîte de cette série.

Exercice 6

Voici les notes obtenues par une élève : 14 - 17 - 10 - 14 - 18 - 20 - 13

- 1. Calculer la note moyenne de cette élève.
- 2. Déterminer les quartiles de la série de notes puis Interpréter ces résultats.
- 3. Déterminer la note médiane puis interpréter ce résultat.

Exercice 7

Le tableau ci-dessous donne le nombre de buts par match marqués durant la coupe du monde en 2010.

| Nombre de buts x_i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---|----|----|----|---|---|---|---|
| Nombre de matchs n_i | 7 | 17 | 13 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 |

- 1. Déterminer N l'effectif total de cette série.
- 2. a) Calculer la moyenne de cette série puis interpréter ce résultat.
 - b) Calculer la variance puis l'écart-type de cette série.
- 3. Calculer la médiane M_e de cette série puis interpréter ce résultat.
- 4. a) Déterminer les quartiles de cette série puis Interpréter ces résultats.
 - b) Construire le diagramme à moustaches de cette série.
 - c) Construire le diagramme en bâtons de cette série.

